

MEUBLES GN 1/1

Modèles MRGPV et MCGPV

Sans groupe – Portes vitrées



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Porte double vitrage + éclairage LED
- Connexion à droite en standard
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur.
- Bandeau de commande latéral et frontal démontable
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte
- Performances de l'évaporateur avec $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
- Conditions de travail : 32°C ambiant

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Gaz recommandé
MRGPV-120	-2°/+8°C	2	1045x700x850	255	300	R134a
MRGPV-170		3	1495x700x850	399	356	R134a
MRGPV-220		4	1945x700x850	543	485	R134a
MRGPV-270		5	2395x700x850	686	485	R134a
MCGPV-120	-15°/-20°C	2	1045x700x850	255	353	R449A
MCGPV-170		3	1495x700x850	399	452	R449A
MCGPV-220		4	1945x700x850	543	610	R449A




OPTIONS

- Clayette inox GN 1/1
- Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)
- Tiroirs pour MRG : Voir page 102
- Serrure pour charnière gauche (standard)
- Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)
- Arrière inox
- Variateur et changement de couleurs (par porte)
- Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble
- Module HACCP
- Détendeur thermostatique, obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres. Installée en usine
- Vanne solénoïde



FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

MRGPV / MCGPV-120




PERFIL SIN ENCIMERA






OPCIONAL
 CAMERO DE PATAS POR RUEDAS



6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm



MRGPV / MCGPV-170



PERFIL SIN ENCIMERA






6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL


CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



MRGPV / MCGPV-220



PERFIL SIN ENCIMERA






OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm



MRGPV-270



PERFIL SIN ENCIMERA



6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm

OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

